

羽島市民病院がん化学療法登録レジメン一覧(多発性骨髄腫・悪性リンパ腫)

レジメン名	薬剤	投与方法	投与経路	投与時間	癌種(申請科)
VAD 1クール28日	VCR ADR デキサメタゾン	0.4mg/body/day day1、2、3、4 9mg/m ² /day day1、2、3、4 33mg/body/day day1、2、3、4、9、10、11、12、17、18、19、20	点滴静注 点滴静注 点滴静注	24時間持続 24時間持続 0.5時間	多発性骨髄腫(消化器内科)
MPB 1-4コース:1クール42日 5-9コース:1クール42日	bortezomib L-PAM PSL bortezomib L-PAM PSL	1.3mg/m ² 、day1、4、8、11、22、25、29、32 9mg/m ² /day、day1-4 60mg/m ² /day、day1-4 1.3mg/m ² 、day1、8、22、29 9mg/m ² /day、day1-4 60mg/m ² /day、day1-4	静注 経口 経口 静注 経口 経口	ワンショット 分1朝食後 分1朝食後 ワンショット 分1朝食後 分1朝食後	多発性骨髄腫(消化器内科)
rituximab 1クール7日	rituximab	375mg/m ² day1	点滴静注		非ホジキンリンパ腫(消化器内科)
CHOP 1クール21日	CPA DXR VCR プレドニゾン	750mg/m ² day1 50mg/m ² day1 1.4mg/m ² 、MAX2mg/body day1 100mg/body day1-5	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注day1 経口 day2-5	2時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 分3 (12-6-2)	非ホジキンリンパ腫(消化器内科)
R-CHOP 1クール21日 3~8コース	rituximab CPA DXR VCR プレドニゾン	375mg/m ² day1 750mg/m ² day3 50mg/m ² day3 1.4mg/m ² 、MAX2mg/body day3 100mg/body day3-7	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注day3 経口 day4-7	2時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 分3 (12-6-2)	非ホジキンリンパ腫(消化器内科)
THP-COP 1クール21日 3~8コース	CPA THP VCR プレドニゾン	750mg/m ² day1 50mg/m ² day1 1.4mg/m ² 、MAX2mg/body day1 100mg/body day1-5	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注day1 経口 day2-5	2時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 分3 (12-6-2)	非ホジキンリンパ腫(消化器内科)
R-THP-COP 1クール21日 3~8コース	rituximab CPA THP VCR プレドニゾン	375mg/m ² day1 750mg/m ² day3 50mg/m ² day3 1.4mg/m ² 、MAX2mg/body day3 100mg/body day3-7	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注day3 経口 day4-7	2時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 分3 (12-6-2)	非ホジキンリンパ腫(消化器内科)