

羽島市民病院がん化学療法登録レジメン一覧(胃がん)

レジメン名	薬剤	投与方法	投与経路	投与時間	癌種(申請科)
CPT-11 1クール14日	CPT-11	150mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	1.5時間	胃癌(消化器内科)
TS1+CPT-11(HGCSG) 1クール28日	TS1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)
TS1+CPT-11(OGSG0002) 1クール35日	CPT-11	125mg/m <sup>2</sup> day1,15	点滴静注	1.5時間	胃癌(消化器内科)
	TS1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-21	経口	分2朝夕食後	
DTX 1クール21日	DTX	60mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	1時間	胃癌(外科)
TS1+DTX 1クール21日	TS1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)
	DTX	40mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	1時間	
Weekly PTX 1クール28日	PTX	80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15	点滴静注	1時間	胃癌(外科)
TS1+PTX 1クール21日	TS1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)
	PTX	50mg/m <sup>2</sup> day1,8	点滴静注	1時間	
TS1+PTX 1クール28日	TS1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	PTX	60mg/m <sup>2</sup> day1,8,15	点滴静注	1時間	
CPT-11+CDDP 1クール28日	CPT-11	60mg/m <sup>2</sup> day1,15	点滴静注	1.5時間	胃癌(外科)
	CDDP	30mg/m <sup>2</sup> day1,15	点滴静注	1.5時間	
TS1+CDDP 1クール35日	TS1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-21	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)

	CDDP	60mg/m <sup>2</sup> day8	点滴静注	2時間	
XP 1クール21日	capecitabine	1.36m <sup>2</sup> 未満: 2400mg/day 1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満: 3000mg/day 1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満: 3600mg/day 1.96m <sup>2</sup> 以上: 4200mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)
	CDDP	80mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	
trastuzumab+XP 1クール21日	capecitabine	1.36m <sup>2</sup> 未満: 2400mg/day 1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満: 3000mg/day 1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満: 3600mg/day 1.96m <sup>2</sup> 以上: 4200mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)
	trastuzumab	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	
	CDDP	80mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	
TS1+CDDP+trastuzumab(HERBIS-1) 1クール21日	TS1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	trastuzumab	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	
	CDDP	60mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	
triweekly trastuzumab+Weekly PTX (JFMC45-1102)	trastuzumab	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1 3週毎	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	胃癌(消化器内科)
	PTX	80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4週毎	点滴静注	1時間	
TS1+DTX+CDDP(KDOG0601) 1クール28日	TS1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	DTX	40mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	1時間	
	CDDP	60mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	
nabPTX 1クール21日	nabPTX	260mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	0.5時間	胃癌(消化器内科)
ramucirumab+weeklyPTX 1クール28日	ramucirumab	8mg/kg day1,15	点滴静注	1時間	胃癌(消化器内科)
	PTX	80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15	点滴静注	1時間	
ramucirumab 1クール14日	ramucirumab	8mg/kg day1	点滴静注	1時間	胃癌(消化器内科)
SOX 1クール21日	L-OHP	100mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	胃癌(消化器内科)
	TS1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day	経口	分2朝夕食後	

		1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-14			
XELOX 1クール21日	capecitabine	1.36m <sup>2</sup> 未満: 2400mg/day 1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満: 3000mg/day 1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満: 3600mg/day 1.96m <sup>2</sup> 以上: 4200mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	L-OHP	130mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	
trastuzumab+XELOX 1クール21日	capecitabine	1.36m <sup>2</sup> 未満: 2400mg/day 1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満: 3000mg/day 1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満: 3600mg/day 1.96m <sup>2</sup> 以上: 4200mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	trastuzumab	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	
	L-OHP	130mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	
trastuzumab+SOX 1クール21日	TS1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	trastuzumab	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	
	L-OHP	100mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	
nivolumab 1クール14日	nivolumab	240mg/body day1	点滴静注	0.5時間	胃癌(消化器内科)
nivolumab 1クール28日	nivolumab	480mg/body day1	点滴静注	0.5時間	胃癌(消化器内科)
TS1+CDDP(SOS試験) 1クール21日	TS1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	CDDP	60mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	
TS1+CDDP(SOS試験) 1クール35日	TS1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-21	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
	CDDP	60mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	
ramucirumab+weekly nabPTX	ramucirumab	8mg/kg day1,15	点滴静注	1時間	胃癌(外科)

1クール28日	nabPTX	100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15	点滴静注	0.5時間	
mFOLFOX6	L-OHP	85mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	胃癌(消化器内科)
1クール14日	L-LV	200mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup> day1	静注		
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup> day1	リザーバー持続静注	46時間	
nivolumab+SOX	S1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
1クール21日	nivolumab	360mg/body day1	点滴静注	0.5時間	
	L-OHP	100mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	
S1+DTX(術後補助療法)	S1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-14: 1-7クール day1-28: 8クール以降	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)
1-7クール: 21日 8クール以降: 42日 トータル1年間	DTX	40mg/m <sup>2</sup> day1 2-7クールのみ	点滴静注	1時間	
trastuzumab+S1	S1	<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25-1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day >1.5m <sup>2</sup> : 120mg/day day1-28	経口	分2朝夕食後	胃癌(消化器内科)
1クール42日	trastuzumab	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1、22	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	
nivolumab+XELOX	capecitabine	1.36m <sup>2</sup> 未満: 2400mg/day 1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満: 3000mg/day 1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満: 3600mg/day 1.96m <sup>2</sup> 以上: 4200mg/day day1-14	経口	分2朝夕食後	胃癌(外科)
1クール21日	nivolumab	360mg/body day1	点滴静注	0.5時間	
	L-OHP	130mg/m <sup>2</sup> day1	点滴静注	2時間	