

羽島市民病院がん化学療法登録レジメン一覧(乳がん)

レジメン名	薬剤	投与方法	投与経路	投与時間	癌種(申請科)
AC→weeklyPTX→trastuzumab AC:1クール21日 4コース weeklyPTX:1クール7日 12コース trastuzumab:1クール21日 1年間	DXR CPA PTX trastuzumab	60mg/m ² day1 600mg/m ² day1 80mg/m ² day1 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1	静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	5分 1時間 1時間 初回1.5時間 2回目以降1時間	乳癌(外科)
AC→WeeklyPTX AC:1クール21日 4コース weeklyPTX:1クール7日 12コース	DXR CPA PTX	60mg/m ² day1 600mg/m ² day1 80mg/m ² day1	静注 点滴静注 点滴静注	5分 1時間 1時間	乳癌(外科)
trastuzumab 1クール7日	trastuzumab	初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	乳癌(外科)
trastuzumab 1クール21日	trastuzumab	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	乳癌(外科)
WeeklyPTX 1クール7日	PTX	80mg/m ² day1	点滴静注	1時間	乳癌(外科)
AC 1クール21日 4コース	DXR CPA	60mg/m ² day1 600mg/m ² day1	静注 点滴静注	5分 1時間	乳癌(外科)
FEC 1クール21日 6コース	EPI CPA 5-FU	100mg/m ² day1 500mg/m ² day1 500mg/m ² day1	静注 点滴静注 点滴静注	5分 1時間 1時間	乳癌(外科)
trastuzumab+DTX 1クール21日	DTX trastuzumab	60mg/m ² day1 初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg day1,8,15	点滴静注 点滴静注	1時間 初回1.5時間 2回目以降1時間	乳癌(外科)
trastuzumab+WeeklyPTX 1クール7日	PTX trastuzumab	80mg/m ² day1 初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg day1	点滴静注 点滴静注	1時間 初回1.5時間 2回目以降1時間	乳癌(外科)
trastuzumab+VNB 1クール21日	VNB trastuzumab	25mg/m ² day1,8 初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg day1,8,15	点滴静注 点滴静注	5分 初回1.5時間 2回目以降1時間	乳癌(外科)
trastuzumab+capecitabine 1クール28日	trastuzumab capecitabine	初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg day1,8,15,22 <1.31m ² : 1800mg/day 1.31-1.64m ² : 2400mg/day >1.64m ² : 3000mg/day day1-21	点滴静注 経口	初回1.5時間 2回目以降1時間 分2朝夕食後	乳癌(外科)
VNB 1クール21日	VNB	25mg/m ² day1,8	点滴静注	5分	乳癌(外科)
DTX	DTX	60mg/m ² day1	点滴静注	1時間	乳癌(外科)

1クール21日					
CPT-11 1クール28日	CPT-11	100mg/m ² day1,8,15	点滴静注	1.5時間	乳癌(外科)
bevacizumab+PTX 1クール28日	PTX bevacizumab	90mg/m ² day1,8,15 10mg/kg day1,15	点滴静注 点滴静注	1時間 初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間	乳癌(外科)
カドサイラ(trastuzuab emtansine) 1クール21日	trastuzuab emtansine (T-DM1)	3.6mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降0.5時間 まで短縮可	乳癌(外科)
pertuzumab+trastuzumab+VNB(VELVET) 1クール21日	pertuzumab trastuzumab VNB	初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1 25mg/m ² day1、8	点滴静注 点滴静注 点滴静注	初回1時間 2回目以降30分まで短縮可 初回1.5時間 2回目以降1時間 5分	乳癌(外科)
pertuzumab+trastuzumab+WeeklyPTX (PERUSE) 1クール21日	pertuzumab trastuzumab PTX	初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1 80mg/m ² day1、8、15	点滴静注 点滴静注 点滴静注	初回1時間 2回目以降30分まで短縮可 初回1.5時間 2回目以降1時間 1時間	乳癌(外科)
pertuzumab+trastuzumab+DTX(CLEOPATRA) 1クール21日	pertuzumab trastuzumab DTX	初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1 75mg/m ² day1	点滴静注 点滴静注 点滴静注	初回1時間 2回目以降30分まで短縮可 初回1.5時間 2回目以降1時間 1時間	乳癌(外科)
TC 1クール21日 4コース	DTX CPA	75mg/m ² day1 600mg/m ² day1	点滴静注 点滴静注	1時間 1時間	乳癌(外科)
Eribulin 1クール21日	Eribulin	1.4mg/m ² day1,8	点滴静注	5分	乳癌(外科)
triweekly PTX 1クール21日	PTX	175mg/m ² day1	点滴静注	3時間	乳癌(外科)
nabPTX 1クール21日	nabPTX	260mg/m ² day1	点滴静注	0.5時間	乳癌(外科)
GEM 1クール21日	GEM	1250mg/m ² day1、8	点滴静注	0.5時間	乳癌(外科)
TCH→t-mab	DTX	60mg/m ² day1	点滴静注	1時間	乳癌(外科)

TCH:1クール21日 6コース	CBDCA trastuzumab	AUC6 day1 初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg、 day1,8,15	点滴静注 点滴静注	1時間 初回1.5時間、2回 目以降1時間	
trastuzumab:1クール21日 11コース	trastuzumab	6mg/kg day1	点滴静注	1時間	
AC→DTX+trastuzumab+pertuzumab→ trastuzumab+pertuzumab					乳癌(外科)
AC:1クール21日 4コース	DXR CPA	60mg/m ² day1 600mg/m ² day1	静注 点滴静注	5分 1時間	
DTX+trastuzumab+pertuzumab:1クール21日 4コース	DTX pertuzumab	75mg/m ² day1 初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1	点滴静注 点滴静注	1時間 初回1時間 2回目以降30分まで短縮可	
	trastuzumab	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1	点滴静注	初回1.5時間 2回目以降1時間	
trastuzumab+pertuzumab:1クール21日 14コース	pertuzumab trastuzumab	420mg/body 6mg/kg	点滴静注 点滴静注		
CMF 1クール28日	CPA MTX 5-FU	100mg/day day1-14 40mg/m ² day1、8 600mg/m ² day1、8	経口 点滴静注 点滴静注	分1夕食後 0.5時間 0.5時間	乳癌(外科)